



VENTE OCCASION

capelli Tempest 38

184 000 € TTC

Description

Capelli tempest 38- 195k euros- 403 H

2 x 350 cv yamaha 403 H

Guindeau électrique, propulseur d'étrave, chargeur de batteries

CONTACT: Renaud +33(0)6 13 27 44 36

Inventaire complet et photos complémentaires sur www.mpnautic.com

Spécifications

MILLÉSIME

2018

LARGEUR

3.54

SALLES DES BAINS

1

HEURES MOTEUR

403

LONGUEUR

11.97

TIRANT D'EAU

0.50

MARQUE MOTEUR

Yamaha

PUISSANCE

2 X 350 CV

Général

TYPE	CONSTRUCTEUR	MODELE
moteur	capelli	Tempest 38

Construction / Aménagements

MATÉRIAU COQUE	COULEUR COQUE	MATÉRIAU PONT	COUCHETTES
POLYESTER	BLANC	POLYESTER	2
SALLES DE BAIN			
1			

Construction / Aménagements description

WC marin électrique eau sous pression 140 L

Mécanique

MOTEUR	NOMBRE DE MOTEURS PUISSANCE (CV)	HEURES MOTEUR	HÉLICES
yamaha	2 x 350	403	Hors-Bord
CARBURANT	PROPULSEUR D'ÉTRAVE		
Essence			

Electricité / Air conditionné

BATTERIE MOTEUR	CHARGEUR DE BATTERIE
-----------------	----------------------

Electricité / Air conditionné description

Circuit 220 V Circuit 12 V Chargeur Batteries de service 2 Batteries moteur 1

Equipements navigation

GPS	TRACEUR	VHF	COMPAS DE NAVIGATION
SONDEUR	SPEEDOMETRE	ANCRE	

Equipements navigation description

Loch-speedomètre Garmin

Compas

GPS Garmin

Traceur Garmin

Plotter Garmin

Sondeur Garmin

Equipements communication description

VHF

Cuisine / Blanchisserie / Divertissement

RÉFRIGÉRATEUR

Cuisine description

Réfrigérateur Isotherm inox

Réchaud 1 feu gaz

Divertissement description

Radio-CD Fusion MS RA205

Hi-Fi Fusion

Équipements de pont

BIMINI

Équipements de pont description

Plateforme de bain

Echelle de bain

Douchette de cockpit

Table de cockpit

Bain de soleil avant

Bain de soleil arrière

Coussins de cockpit

Bimini top

Taud de soleil

Taud d'hivernage

T TOP

Équipements de sécurité / divers

POMPE DE CALE

Équipements de bateau description

Propulseur d'étrave

Ancre

Guindeau électrique Quick

Pompe de cale

Armement côtier 10 personnes

table de cockpit en teck

mouillage principale avec kit amarrage





























