



PERFORMANCE

Il motore 6 cilindri di 3.0 litri, 24 valvole, è stato studiato apposta per questo tipo di barca. È un motore che ha una cilindrata di 2.996 cc, una potenza massima di 200 CV a 5.500 giri/min e una coppia massima di 25,5 kgm a 4.000 giri/min.

Il motore è montato a poppa, in una posizione che favorisce la manovrabilità e la velocità. La trasmissione è a innescio automatico, a 5 rapporti, e il cambio è a innescio automatico.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Il motore è montato su una base in alluminio, che è stata studiata apposta per questo tipo di motore. La base è stata studiata per ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore.

Informations

Type bateau a moteur	Constructeur lamborghini	Modèle Tecnomar 63	
Moteur Lamborghini Propulseur D'étrave	Puissance 2x2000CV	Année Moteur 2022	Carburant Diesel

