



VENTE NEUF

beneteau First 32s5

29 900 € TTC

DESCRIPTION

CAP MED BOAT & YACHT CONSULTING vous présente ce Bénéteau First 32S5, un voilier cruiser-racer au caractère affirmé, conçu pour les propriétaires recherchant un bateau marin, vivant sous voile et agréable en croisière côtière.

Dessiné par Jean Berret avec un intérieur signé Philippe Starck, le First 32S5 reste une unité recherchée pour son équilibre entre performance, simplicité et confort. Son plan de voilure complet constitue un véritable atout, avec grand-voile triradiale DCX semi full-batten de 25 m², génois sur enrouleur triradial DCX de 22 m² avec bande anti-UV, foc en Dacron, deux spinnakers, gennaker et tangon de spinnaker. L'ensemble permet d'adapter facilement la navigation aux conditions, aussi bien en croisière rapide qu'en sortie sportive.

Le bateau bénéficie d'un suivi technique intéressant, avec gréement dormant remplacé en 2021, pompe à eau douce neuve en 2025, pompe de cale électrique neuve en 2025, arbre d'hélice Ø 25 mm remplacé en 02/2026, joint d'arbre remplacé en 02/2026 et entretien moteur réalisé en 02/2026 avec remplacement du filtre à carburant, du filtre à huile et de la turbine.

La motorisation Volvo Penta 2003 de 28 cv, associée à une hélice repliable Max-Prop, offre une configuration fiable et cohérente pour ce type de voilier. L'équipement de navigation comprend un GPS Garmin 92 avec cartographie G3 Méditerranée, B&G Tridata sur réseau NMEA 2000, VHF fixe, VHF portable, compas, feux de navigation, feu de mât et feu de mouillage.

SPÉCIFICATIONS

ANNÉE
2003

LARGEUR (M)
3.30

MARQUE MOTEUR
Volvo Penta

LONGUEUR (M)
9.91

TIRANT D'EAU (M)
1.83

HEURES MOTEUR
1200

Général

Type voilier	Constructeur beneteau	Modèle First 32s5
-----------------	--------------------------	----------------------

Construction/Aménagements

Description

Réservoir eau douce 150 L
Pompe eau douce neuve 2025
Éclairage intérieur LED
Coussins de cockpit sur mesure imperméables
Cuisine équipée
Vaisselle pour 6 personnes
Aménagement intérieur à compléter selon photos

Mécanique

Moteur	Année Moteur	Heures Moteur
Volvo Penta	2003	1200

Description

Volvo Penta 2003
Puissance 28 cv
Diesel
Hélice repliable Max-Prop
Ligne d'arbre
Arbre d'hélice Ø 25 mm remplacé en 02/2026
Joint d'arbre remplacé en 02/2026
Entretien moteur 02/2026
Filtre carburant remplacé
Filtre huile remplacé
Turbine remplacée

Electricité/Air Conditionné

Batterie Moteur

Chargeur De Batterie

Batterie Service

Description

Batterie démarrage plomb 12 V – 60 Ah

Batterie service LiFePO4 12 V – 200 Ah

Chargeur 220 V / 12 V

Chargeur spécifique batterie LiFePO4

Tableau électrique de contrôle

Éclairage intérieur LED

Pompe de cale électrique neuve 2025

Pompe de cale manuelle

Equipements Navigation

GPS	VHF	Compas De Navigation	Sondeur
Instruments À Vent	Speedometre	Ancre	

Description Équipements De Navigation

GPS Garmin 92
Cartographie Garmin G3 Méditerranée
B&G Tridata
Réseau NMEA 2000
Compas
Feux de navigation
Feu de mât
Feu de mouillage

Description Équipements De Communication

VHF fixe
VHF portable

Cuisine/Blanchisserie/Divertissement

Four

Réfrigérateur

Cuisiniere

Description Équipements Cuisine

Cuisinière gaz 3 feux

Four

Double évier

Réfrigérateur

Couverts pour 6 personnes

Grandes assiettes

Petites assiettes

Assiettes creuses

Tasses à café

Verres à eau plastique

Équipements De Pont

Guindeau

Echelle De Bain

Eclairage Navigation

Description Équipements Du Pont

Lazy bag

Bouée de sauvetage

Gaffe

Amarres

Ancre

15 m de chaîne

45 m de câblot d'ancre 20 mm

2 x 2 winches

Tangon de spinnaker

Toutes écoutes et lignes de réglage

Coussins de cockpit sur mesure imperméables

Équipements De Sécurité / Divers

Gilet De Sauvetage

Pompe De Cale

Description Équipements De Sécurité

Bouée de sauvetage

VHF fixe

VHF portable

Feux de navigation

Feu de mât

Feu de mouillage

Pompe de cale électrique neuve 2025

Pompe de cale manuelle

Contrôle technique espagnol ITB 03/2026 valable jusqu'en 2031

Voiles

Génois

Spi

Foc

Grand-voile

Description Équipements Voiles

Grand-voile 25 m² triradiale
Semi full-batten
Sandwich DCX
2 ris
Génois sur enrouleur 22 m²
Triradial sandwich DCX
Bande anti-UV
Foc Dacron
2 spinnakers
Gennaker
Tangon de spinnaker
Toutes écoutes et lignes de réglage
2 x 2 winches











