



VENTE OCCASION

siltala Nauticat 42

325 000 € TTC

SPÉCIFICATIONS

ANNÉE

2013

LONGUEUR (M)

13.00

LARGEUR (M)

4.00

TIRANT D'EAU (M)

1.95

CAPACITÉ DE CARBURANT (L)

700

CABINES

3

SALLES DE BAINS

1

MARQUE MOTEUR

Yanmar 4JH4-HTE

HEURES MOTEUR

1780

PUISSANCE

1 X 108 CV

DESCRIPTION

NAVIGATION ET ÉLECTRONIQUE :

Timonerie :

Raymarine p70R en pilote automatique

Traceur de cartes multifonction / affichage radar Raymarine e125 HybridTouch

Instruments couleur multifonctions Raymarine i70 pour le vent, la vitesse, la profondeur, la position du gouvernail et les données de navigation

VHF radio Raymarine Ray218 DSC

Combiné VHF à distance Raymarine RayMic avec haut-parleur externe

Émetteur-récepteur SSB Icom IC-M7200

Téléphone satellite Inmarsat IsatPhone Pro avec station d'accueil

Cockpit :

Raymarine p70R en pilote automatique

Traceur de cartes multifonction Raymarine e95 HybridTouch

2x instruments couleur multifonctions Raymarine i70 pour le vent, la vitesse, la profondeur, la position du gouvernail et les données de navigation

Radar Raymarine

DIVERTISSEMENT :

TV à écran plat Sony Bravia

Sony BDP-S1100 Blu-ray Disc / lecteur DVD

Sony Marine Drive-S CD / MP3 / WMA radio avec entrée AUX et sortie 4x 52 W

Enceintes audio intérieures

CUISINE ET SYSTÈME D'EAU :

Cuisine : plaque à gaz à 3 brûleurs avec four, double évier en acier inoxydable, 2 réfrigérateurs

De grands plans de travail et de vastes casiers de rangement

Hydromachine Spectra

Système d'eau douce pressurisée chaude et froide

Chauffe-eau

Capacité d'eau douce d'environ 700 L en 2 réservoirs

2 salles de bain :

Salle de bain avant avec toilettes marines

Salle de bain attenante dans la cabine arrière du propriétaire avec toilettes marines électriques Jabsco

Système de réservoir de stockage des eaux noires

Pompe électrique de décharge à réservoir de retenue avec commande dédiée

PROPULSION, PUISSANCE ET CLIMATISATION :

Moteur turbo-diesel Yanmar 4JH4-HTE 4 cylindres à transmission par arbre, 80,5 kW (108 ch) à 3 200 tr/min

Propulseur d'arc Puissance maximale

Système d'auto-direction à girouette hydrovane

Hélice pliante à 3 pales Flexofold

Remplacement des roulements d'arbre / hélice en 2025

Capacité de carburant d'environ 700 L dans 2 réservoirs

Onduleur / chargeur de batterie Victron Energy MultiPlus Compact

Victron Energy VE. Contrôle multi sur bus avec limiteur de courant de rivage

Contrôleur de charge solaire Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15

Contrôleur de charge solaire Victron Energy SmartSolar MPPT 100/30

Plusieurs panneaux solaires flexibles installés sur le toit de la timonerie

Panneaux solaires supplémentaires de rechange

Batteries AGM de Fullriver

Multimètre Blue Sea Systems 8247 AC

Multimètre DC 8248 de Blue Sea Systems

Surveillance des batteries, réservoirs et systèmes électriques

Système de climatisation

Système de chauffage diesel Webasto Air Top Evo avec panneau de contrôle Marine Comfort

VOILES & GRÉEMENT :

Mât en aluminium Selden

Système de grand-voile enroulée dans le mât

Grand-voile Dacron de North Sails

2 genoas de roulement, 130 % d'origine et un nouveau de 2023, 110 % utilisé seulement pendant 1 semaine

Voile de tempête

Gennaker

Treuil électrique et manuels Harken

Gréement d'origine debout

MOUILLAGE ET MOUILLAGE :

Guindeau d'ancre El.

Chaîne d'ancre de 60 m

Deuxième ancre

GÉNÉRAL :

Pont en teck en bon état

Cockpit et plateforme arrière recouverts de teck

Hotte à pulvérisation

Haut de bimini

Quille en plomb d'environ 4 600 kg

Échelle de bain en acier inoxydable

Couvertures en toile bleue

C'est sûr

Intérieur en teck satiné de haute qualité

Sols en contreplaqué marin avec placage en teck

Grande terrasse / timonerie avec visibilité panoramique

Hébergement pour environ 6 personnes :

Cabine avant avec couchette en V et couchette / espace de rangement supplémentaire

Salle de bain avant côté bâbord

Cabine d'accueil au milieu du navire pour 2 personnes

Timonage spacieux et salon sur pont

Cabine arrière du propriétaire avec lit double, canapé, bibliothèque et salle de bain attenante

Sécurité :

Radeau de sauvetage pour 6 personnes

ACR Global EPIRB à partir de 2023

Pompes de cale manuelles et électriques

Extincteurs

Fusées d'urgence

Dériveur AB Pro à fond en aluminium depuis 2022

Moteur hors-bord Yamaha 6 ch de 2022

Torqueedo électrique avec 2 batteries, dont une pile remplacée en 2025

Vitesse maximale d'environ 8,4 nœuds

H.I.N. **A314 (production 01-2013, modèle 2014)

Antifouling achevé en mai 2026

Propriété privée, deuxième propriétaire

Commission du courtier exclue

N'hésitez pas à nous appeler !

Nous vous invitons gentiment à nous contacter par e-mail ou par téléphone mobile ci-dessous pour toute information supplémentaire.

PARLIAMO ITALIANO, NOUS PARLONS ANGLAIS, WIR SPRECHEN DEUTSCH

COURTIER DE YACHTS :

Aleks - 00385 91 547 0206 (WhatsApp ✓ / Viber ✓) ITA / ENG / SLO / HR

Disponible du lundi au samedi de 09h à 13h, de 14h à 18h

Dimanche FERMÉ

info@ads-marine.com

La visite du bateau est possible avec un préavis minimum de 3 jours (sous réserve de vente préalable).

Avertissement

La société fournit les informations sur ce bateau de bonne foi, mais ne peut garantir l'exactitude de ces informations ni l'état du bateau. L'offre de ce bateau est soumise à une vente préalable, à une modification de prix ou à un retrait de l'offre sans préavis.

Général

Type voilier	Constructeur siltala	Modèle Nauticat 42	Lieu / Visible À Slovenia
-----------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------

Dimensions/performance

Poids (T) 16.00	Capacité Réservoir (L) 700
--------------------	-------------------------------

Construction/Aménagements

Matériau Coque Fiber Glass	Nb De Cabines 3	Nb De Couchages 6	Nb Salles De Bain 1
-------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------

Mécanique

Moteur Yanmar 4JH4-HTE	Puissance 1x108CV	Heures Moteur 1780	Carburant Diesel
---------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------











