



VENTE OCCASION

beneteau Swift 42

175 € TTC

SPÉCIFICATIONS

ANNÉE

2006

LONGUEUR (M)

13.56

LARGEUR (M)

4.14

TIRANT D'EAU (M)

1.12

PASSAGERS

12

CABINES

2

SALLES DE BAINS

2

MARQUE MOTEUR

Yanmar 6LYA-P

HEURES MOTEUR

1200

DESCRIPTION

Beneteau Swift Trawler 42

Ce Beneteau Swift Trawler 42 représente une opportunité exceptionnelle pour ceux qui recherchent un bateau prêt à naviguer, impeccablement entretenu et doté d'un niveau d'équipement rarement égalé sur le marché.

Ses propriétaires actuels, les deuxièmes depuis sa mise à l'eau, l'ont acquis il y a dix ans en excellent état et, depuis, ont investi temps, dévouement et ressources dans son entretien et son amélioration constants. Le résultat : un bateau soigné dans les moindres détails, prêt à offrir une navigation confortable, sûre et fiable.

Il s'agit probablement de l'un des Swift Trawler 42 les mieux équipés et les mieux conservés actuellement disponibles, se distinguant par son excellent rapport qualité-prix, tant au niveau de son état que de son équipement et de son prix.

Son agencement, avec deux cabines spacieuses et deux salles de bain complètes, offre un confort et une indépendance appréciables pour quatre personnes. Les espaces extérieurs invitent à profiter aussi bien de la navigation que de la vie au port : un cockpit agréable au niveau du carré et un flybridge spacieux équipé d'un barbecue créent deux espaces parfaits pour se détendre et partager des moments conviviaux à bord.

À bord, le confort est celui d'une véritable maison flottante. Elle est équipée de la climatisation, du chauffage, d'un générateur, d'un lave-linge, d'un sèche-linge, d'un lave-vaisselle et de tous les appareils électroménagers nécessaires, le tout en parfait état de fonctionnement.

Le bateau est amarré à Valence et l'emplacement d'amarrage peut être conservé, un atout considérable pour son futur propriétaire.

Général

Type
bateau à moteurConstructeur
beneteauModèle
Swift 42Passagers
12Lieu / Visible À
Valencia**Dimensions/performance**

Poids (T)
11.00Vitesse De Croisière (Nd)
8.00Vitesse Max (Nd)
14.00Consommation (L/h)
50

Construction/Aménagements

Matériau Coque
fibre de verre

Couleur Coque
blanc

Matériau Pont
Teck

Nb De Cabines
2

Nb De Couchages
6

Nb Salles De Bain
2

Description

Le Beneteau Swift Trawler 42 offre un intérieur spacieux et lumineux, conçu pour profiter de longs séjours à bord dans un confort optimal.

2 cabines

La cabine arrière se distingue par son espace et son intimité, avec une hauteur sous barrots de 1,85 m et un confortable lit double de 1,30 x 2,00 m. Elle est équipée d'une penderie, d'une étagère latérale et offre la possibilité d'ajouter un troisième lit superposé. La ventilation et la lumière naturelle sont assurées par deux hublots et un panneau de pont, tous équipés de rideaux et de stores. Un éclairage agréable est fourni par des plafonniers et des lampes de lecture.

La cabine propriétaire avant offre un excellent espace de vie, avec une hauteur sous barrots de 1,95 m et un spacieux lit double de 2,00 x 1,60 m. Elle dispose de nombreux rangements grâce à une grande penderie, deux penderies latérales, des étagères longitudinales et deux tiroirs. Elle comprend également un miroir, un plafonnier et des lampes de lecture. La ventilation et la lumière naturelles sont assurées par deux hublots latéraux et un panneau de pont avec volet.

2 salles de bain

La salle de bain, d'une hauteur de 1,85 m, est équipée d'un lavabo en polyester avec eau chaude et froide sous pression, d'un robinet mitigeur et d'un système d'évacuation des eaux usées électrique. Elle comprend des rangements, des miroirs et un éclairage au plafond, offrant un espace de vie confortable et fonctionnel à bord.

Dans l'ensemble, l'intérieur du Swift Trawler 42 allie un agencement pratique, d'excellents rangements et une abondante lumière naturelle, ce qui en fait un bateau idéal pour les croisières de week-end comme pour les voyages au long cours.

Mécanique

Moteur Yanmar 6LYA-P	Année Moteur 2006	Heures Moteur 1200	Propulsion/transmission Eje
Hélices Bronze 4 palas	Carburant Diesel	Propulseur Arrière	Propulseur D'étrave
Moteur Hors-bord			

Description

Les revisions annuels, vidange et changement de filtres sont réalisés par des professionnels, avec des factures à montrer e tous les travaux réalisés.
Propulsion

Le Beneteau Swift Trawler 42 est équipé de deux moteurs diesel Yanmar 6LYA-P de 370 ch chacun, installés en 2006, pour une puissance combinée de 740 ch. Cette motorisation offre un excellent compromis entre performance, fiabilité et efficacité, ce qui en fait l'une des options les plus prisées pour ce modèle.

Chaque moteur totalise environ 1 200 heures de fonctionnement et est couplé à une transmission directe, garantissant une réponse souple et une navigation sûre, aussi bien lors des longues traversées que lors des manœuvres portuaires.

Le système de propulsion est complété par des hélices en bronze à quatre pales, assurant une transmission optimale de la puissance, un fonctionnement efficace et une durabilité exceptionnelle en milieu marin.

L'association des deux moteurs Yanmar et de la coque semi-planante du Swift Trawler 42 permet une navigation stable et confortable, une faible consommation de carburant et une excellente manœuvrabilité grâce à la configuration à double arbre.

Electricité

Batterie Moteur

Chargeur De Batterie

Batterie Service

Générateur

Air Conditionné

Chauffage

Dessalinisateur

Panneau Solaire

Description

- Chauffage Eberspacher D8L et cheminée Dinckinson
- Climatisation Cruiser (salon) et climatisation Speedy (cabine propriétaire)
- 2 téléviseurs, lecteur DVD, système audio CD/MP3 avec haut-parleurs sur le flybridge

• Énergie et sécurité :

- 4 panneaux solaires avec régulateurs de charge
- Générateur Fisher Panda 4 kW
- Batteries auxiliaires
- Détecteurs de gaz, de monoxyde de carbone et de CO2
- Système de traitement du carburant diesel et préfiltres

Tableau électrique, 12 V, coupe-batteries,

Prise de quai 220 V,

220 V dans les cabines, le salon et la cuisine,

Radio/lecteur CD MP3,

2 haut-parleurs dans le salon et 2 dans la cabine,

Chargeur de batterie 40 Ah,

Treuil électrique vertical 1000 W,

Propulseurs d'étrave 90 kg,

Commande électrique des flaps,

Prises allume-cigare 12 V

Feux de navigation certifiés en acier inoxydable,

6 batteries pour le moteur et les propulseurs d'étrave (50 Ah chacune),

2 batteries de service 12 V, 140 Ah,

2 pompes de cale électriques, dont une automatique.

Équipements Navigation

GPS	Traceur	Radar	Pilote Automatique
VHF	Compas De Navigation	Caméras Vidéo	Sondeur
Speedometre	Ancre	Flybridge	

Description Équipements De Navigation

- Électronique et navigation :
 - o Système Raymarine E120 avec répéteur E80 (radar, GPS, sondeur, pilote automatique)
 - o Deuxième GPS GEONAV LCD 4 avec cartographie Navionics et alarme de mouillage
 - o Radio VHF embarquée, sur le flybridge et portable
 - o FURUNO NAVTEX 300 PRO
 - o 2 caméras de surveillance (recul et enregistrement)

Cuisine/Blanchisserie/Divertissement

Four	Congélateur	Grill	Réfrigérateur
Cuisinière	Évier	Lave-vaisselle	Lave-linge
Machine À Glaçons			

Description Équipements Cuisine

- Micro-ondes, lave-vaisselle Bosch, lave-linge et sèche-linge
- Cuisine entièrement équipée et robinetterie GROHE
- Éclairage de navigation LED
- Dessalinisateur AQUABASE (50 l/h)
- Système de traitement des eaux noires ELECTROSCAN
- Réservoir d'eaux noires
- Pompes de lavage de cale et de pont

TV	Lecteur DVD
----	-------------

Équipements De Pont

Guindeau

Eclairage Navigation

Taud De Soleil

Douche De Pont

Coussins Bain Soleil

Description Équipements Du Pont

****Beneteau Swift Trawler 42** :**

Pont et Extérieur

Le pont du Beneteau Swift Trawler 42 est conçu pour offrir sécurité, confort et fonctionnalité en navigation. Il est doté d'une surface antidérapante, de larges passavants protégés par un balcon avant robuste et de mains courantes en inox, facilitant la circulation à bord.

À l'avant, on trouve un guindeau électrique de 1 000 W avec commande de levage/abaissement, une ancre de 20 kg avec support en inox et deux grands coffres autovideurs pour la chaîne, les défenses et le rangement. Le bateau est également équipé de six taquets d'amarrage en aluminium et de nombreux éléments de protection en inox pour une durabilité accrue.

Le cockpit offre un espace confortable et pratique, avec un accès direct à la plateforme de bain en teck, équipée d'une échelle de bain repliable et d'une douche d'eau douce chaude et froide. Les passavants et le cockpit sont finis avec des détails en teck, conférant une allure élégante et témoignant d'un savoir-faire exceptionnel.

L'équipement est complété par plusieurs trappes de ventilation, des compartiments de rangement, un accès latéral tribord, des portes des deux côtés pour accéder au pont et une pompe de cale manuelle, configurant un extérieur conçu pour une navigation sûre et confortable.

Équipements De Sécurité / Divers

EPIRB

Radeau De Survie

Gilet De Sauvetage

Pompe De Cale









Inventaire à jour du 30/08/2016 BENETEAU SWIFT TRAWLER 42 - 2006

petit rappel de son équipement :

- Electronique RAYMARINE E 120 avec répéteur E80, radar, gps, sondeur pilote auto,
- 2 éme GPS avec cartographie Navionics GEONAV LCD 4 avec alarme d'évitage au mouillage
- VHF intérieur, au fly + portable
- NAVTEX 300 PRO FURUNO
- 2 caméras vidéo de recul et de surveillance
- 4 panneaux solaires + contrôleur de charge
- centrale de traitement de gazole, pré-filtres
- pompe de cale supplémentaire
- alarme gaz, monoxyde de carbone et CO2
- réflecteur Radar
- annexe rigide WALKER BAY 8 avec gréement voile
- et moteur HB 4T 2.3 CV
- bossoirs amovibles pour annexe WALKER BAY 8
- fermeture arrière du cockpit Bimini fly + housse + cagnards fly + 2 jeux de rideaux
- intérieur/extérieur (hiver/été)
- Bôme de charge alu laqué
- Système de dématage rapide, verin électrique LENC0 forte puissance pour coucher le mât
- réserve wc / holding tank
- système d'éclairage + led pour la navigation
- lecteur cd/mp3 étanche avec télécommande + haut parleur au fly bridge
- Groupe électrogène FISHER PANDA 4KW (avec séparateur eau/gaz)
- Propulseur d'étrave et propulseur de poupe avec commande joystick
- batteries supplémentaires servitudes
- projecteur d'étrave babord/tribord
- Chauffage EBERSPACHER D8L avec sortie dans toutes les cabines dont les 2 cabines de toilette + programmeur
- Chauffage insert cheminée DINCINSON
- four micro onde
- lave vaisselle bosch
- Lazaret aménagé et éclairé avec lave linge et sèche linge
- Antenne GLOMEX pour réception TNT
- 2 TV+ lecteur DVD
- Robinetterie GROHE en remplacement du Standard
- pompe de lavage de pont
- Dessalinisateur AQUIABASE 50 litres/heures
- ELECTROSCAN système de traitement de purification des eaux noires
- passerelle hydraulique inox politech OSCULATTI
- Climatisation CRUISER réversible dans carré
- climatisation cabine avant SPEEDY
- matelas BULLTEX grande épaisseur sur mesure
- plate forme arrière rallongée en teck de Birmanie réalisée sur mesure en Floride

Radeau d'urgence 6 personnes

Système de relevage d'annexe à la verticale etc....

Concernant la liste des équipements supplémentaires, Indiqués dans le rapport d'expertise de Mars 2015, Certains éléments ont été récupérés par le propriétaire Lors de la vente en Mars 2016., (rapport expertise JL MARDON)

certaines éléments sont à supprimer de cette liste à savoir :


- alarme traceur.gps/gsm pour bateau REDKNOWS
- ber de fixation inox MOTO DAX (ni ber , ni moto)
- ber inox avec cadène d'amarrage pour l'annexe sur fly (remplacé par bain de soleil double noir)
- passerelle escalier avec support platine inox sur le bout dehors pour débarquement par l'avant
- BLU ICOM M 810
- Stabilisateurs passifs
- machine à coudre SKYWORLD

éléments à ajouter à l'inventaire actuel :

- + 4 panneaux solaires + 2 contrôleurs de charge (timonerie et salle des machines)
- moteur HB Honda 4T 2.3 CV
- Rideaux + 2 jeux complets hiver + été







MARINE DIESEL ENGINES
FLUANCE

GLYA-P

YANMAR
INFINIT

2 moteurs 340 cv
1160 heures

CARACTÉRISTIQUES

	GLYA - STP	GLYA - STP
Modèle	GLYA - STP	GLYA - STP
Type	Cylindres 4 cylindres en ligne	Cylindres 4 cylindres en ligne
Cylindres	5814	5813
Alésage x course	105 x 110	105 x 110
Puissance au volant (Fuel Stop Power) kW (châssis)	272 (370) / 3000	324 (440) / 3000
Puissance au volant	369 (500) / 3000	369 (500) / 3000
Système d'injection	Pompe en ligne	Pompe en ligne
Lubrification	Pompe par pompe à huile à moteur	Pompe par pompe à huile à moteur
Admission	Surpresseur air naturel	Surpresseur air naturel
Refroidissement	Par échangeur de température	Par échangeur de température
Échappement	Collecteur, turbo, couple de sortie refroidi	Collecteur, turbo, couple de sortie refroidi
Alternateur	12V - 80A	12V - 80A
Intermittent	M3 5081 A (série inclinée à 7°)	M3 5081 A (série inclinée à 7°)
Rapport de réduction**	1,54 / 1,54	2,12
Sens de rotation de l'hélice	Bi-directionnel	Bi-directionnel
Poids à sec sans inverseur	Kg 510	515

Puissance selon ISO 3046/1 "Fuel Stop Power". Densité gasole 0,86 g/cm³ à 15°C. Nous consulter pour les applications.

INFINIT préconise
MOTUL

